SpecSuperCom

Одежда
для реальных
задач



СПЕЦОДЕЖДА

СУПЕР КОМФОРТА

SpecSuperCom

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



ЗАЩИТА ОТ СЫРОЙ НЕФТИ



ЗАЩИТА ОТ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ



ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА



ОДЕЖДА ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ
С СИГНАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИСТИРАНИЯ



ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ (ГНУСА)



СТРЕЙЧ (ТЯНУЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ)



ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ



МЕМБРАНА



УЛЬТРАЛЕГКОСТЬ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ОТДЕЛКА

СОДЕРЖАНИЕ

- О КОМПАНИИ.....4

- ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА
  - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.....7
  - ЗАЩИТА ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ (1,2 КЛАСС ЗАЩИТЫ).....16
  - ЗАЩИТА ОТ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ.....22
  - ЗАЩИТА ОТ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ХОЛОДА.....25

- СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
  - УТЕПЛЕННЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ КУРТКИ.....29
  - ЛЕГКИЕ СИГНАЛЬНЫЕ КУРТКИ.....30
  - СИГНАЛЬНОЕ ПОЛО.....31

- ОДЕЖДА ДЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА И ИТР
  - УТЕПЛЕННЫЙ ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ.....33
  - ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ.....38

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ
  - УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ ДЛЯ ЦЕХА И ОФИСА.....44

- АКСЕССУАРЫ.....48

- КАСКИ, СИЗ РУК.....49

SpecSuperCom

ГК «СЕВЕР СЕРВИС КОМПЛЕКТ»

ОДЕЖДА ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

С 2000 года мы создаём защитную одежду для работ, где важна каждая деталь: для нефтегазовой отрасли и спасательных служб.

Наша философия проста: одежда должна быть не просто защитной, а функциональной и удобной. Поэтому мы разрабатываем и тестируем её в собственном конструкторском бюро и экспериментальном цехе, моделируя реальные условия. Мы слушаем тех, кто носит нашу одежду на работе, и постоянно её совершенствуем.



SPECSUPERCOM

20+ ЛЕТ

обеспечиваем безопасность, комфорт и достойный имидж тем, кто работает в самых суровых условиях.

ДОВЕРЯЮТ ЛИДЕРЫ

«КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ СЕБЯ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛО»

Корпоративные коллекции ГК «Север Сервис Комплект» успешно используются крупнейшими компаниями топливно-энергетического комплекса, среди которых «Роснефть», «Газпром нефть», «Ямал СПГ» и другие. Надёжность нашей специализированной экипировки подтверждается её использованием подразделениями МЧС России, такими как «Центроспас», даже в условиях арктических морозов до –55 °С.



ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

SpecSuperCom

АРТ.4720-14













ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.303-2016

защита от пониженных температур 1,2 класс (I, II, III климатические пояса)

СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% антистатическая нить

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

АРТ.4871-14















ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.303-2016

защита от пониженных температур 3,4 класса (iV и «Особый» климатические пояса)

СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% антистатическая нить

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

Км_ОРЗ_БР_FR













ГОСТ 12.4.280-2014

СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% антистатическая нить

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

АРТ. 4848-09













ГОСТ 12.4.280-2014

СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% антистатическая нить

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

Км_КТР_ПК_FR













ГОСТ 12.4.280-2014





СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% антистатическая нить

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»


SpecSuperCom

АРТ. 4776-09













ГОСТ 12.4.280-2014

СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% антистатическая нить

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

АРТ. 4804-14













ГОСТ 12.4.280-2014

СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% антистатическая нить

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

АРТ.4850-09









3

ГОСТ 25295-2003







СОСТАВ:
80% хлопок,
19% полиэстер,
1% металлическая
антистатическая нить

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2
185 г/м^2

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

АРТ.4665-05











ГОСТ 31480-2009



СОСТАВ:
70% арамид,
28% вискоза ФР,
2% антистатическая нить

цвета:

ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»




ЗАЩИТА

ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

SpecSuperCom

Км_КНА_ТН4_ПК_FR











ГОСТ 12.4.310-2020
ГОСТ 12.4.303-2016



СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% антистатическая нить

Защитные накладки
-100% полиэстер
с ПУ покрытием

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

2 КЛАСС ЗАЩИТЫ

защита от пониженных температур 3,4 класса (IV и «особый» климатические пояса)

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

Км_КНА_ПК_FR (01)









ГОСТ 12.4.310-2020



СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% антистатическая нить

Защитные накладки
-100% полиэстер
с ПУ покрытием

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

2 КЛАСС ЗАЩИТЫ

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

АРТ.4852-14









ГОСТ 12.4.310-2020





СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% антистатическая нить

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

1 КЛАСС ЗАЩИТЫ

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

Км_КНА_ПК_FR (02)











ГОСТ 12.4.310-2020



СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% антистатическая нить

Защитные накладки
-100% полиэстер
с ПУ покрытием

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

2 КЛАСС ЗАЩИТЫ

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

АРТ.4850-09













ГОСТ 25295-2003

СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% металлическая
антистатическая нить

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2
185 г/м^2

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»



ЗАЩИТА

ОТ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ

SpecSuperCom

Км_КВЕ_БР_FR (01)















ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.296-2013

СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% антистатическая нить

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

Км_КВЕ_БР_FR (02)















ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.296-2013

СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% антистатическая нить

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»



ЗАЩИТА

ОТ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ХОЛОДА

SpecSuperCom

АРТ.4817-14














ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.303-2016



СОСТАВ:
93% метаарамид,
5% параарамид,
2% антистатик

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2





защита от пониженных температур 3,4 класса (IV и «особый» климатические пояса)

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

АРТ.4811-14











3

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.303-2016



СОСТАВ:
75% хлопок,
24% полиэстер,
1% антистатик

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

+0 -10



-10 -20



-20 -30



-30 -40



защита от пониженных температур 3,4 класса (IV и «особый» климатические пояса)

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»



СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

SpecSuperCom

SSC PRO PLUS HI VIZ-J-11













ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2021
ГОСТ 12.4.303-2016



СОСТАВ:
верх-тпу мембрана «W-GuardLite» 100% ПЭ, водоотталкивающая отделка
подкладка-100% ПЭ»,
утеплитель «Cool Tex» 100%

ПЛОТНОСТЬ:
верх-175 г/м^2
подкладка-120 г/м^2

защита от пониженных температур 1,2 класс (I, II, III климатические пояса)

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

SSC PRO
HI VIZ-J-11













ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2021

СОСТАВ:
ткань верха
тпу мембрана
«W-GuardLite» 100% ПЭ,
водоотталкивающая
отделка

ПЛОТНОСТЬ:
175 г/м^2

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

SSC POLO HI VIZ-11













ГОСТ 31408-2009



СОСТАВ:
100% ПЭ

ПЛОТНОСТЬ:
140 г/м^2

цвета:

ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции легкой промышленности»



ОДЕЖДА

ДЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА И ИТР

SpecSuperCom

SSC NORD PRO













ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.303-2016



защита от пониженных температур 3,4 класса (IV и «особый» климатические пояса)

СОСТАВ:
ткань верха мембранная «ProTex» 100% ПЭ, водоотталкивающая (ВО), отделка, ткань подкладки 100% нейлон, утеплитель «Cool Tex» 100% ПЭ

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

SSC PRO PLUS













ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.303-2016

защита от пониженных температур 1,2 класс (I, II, III климатические пояса)

СОСТАВ:
ткань верха мембранная «AirVent» 100% ПЭ, водоотталкивающая (ВО) отделка, ткань подкладки 100% ПЭ, утеплитель «Cool Tex» 100% ПЭ

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»


SpecSuperCom

СВИТЕР SSC3318











ГОСТ 31410-2009



СОСТАВ:
100% полиэстер

цвета:

ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции легкой промышленности»

SpecSuperCom

СВИТЕР
SSC2130











ГОСТ 31410-2009



СОСТАВ:
60% хлопок, 40% ПЭ
подкладка: искусственный мех
100% ПЭ

цвета:

ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции легкой промышленности»

SpecSuperCom

СВИТЕР
SSC2131



















СОСТАВ:
трикотажное полотно флис
100% ПЭ

цвета:

ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»

SpecSuperCom

SSC PRO













ГОСТ 12.4.280-2014

СОСТАВ:
ткань верха мембранная «AirVent»
100% ПЭ, водоотталкивающая (ВО)
отделка, ткань подкладки 100% ПЭ.

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

СВИТЕР SSC2128











ГОСТ 25295-2003



СОСТАВ:
60% хлопок, 40% полиэстер

цвета:

ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции легкой промышленности»

SpecSuperCom

ЛОНГСЛИВ SSC2017













ГОСТ 31408-2009



СОСТАВ:
100% хлопок

цвета:

ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции легкой промышленности»

SpecSuperCom

ПОЛО SSC2022
















ГОСТ 31410-2009



СОСТАВ:
ткань верха – мембранная «AirVent»
100% ПЭ, водоотталкивающая (ВО)
отделка, ткань – подкладки 100% ПЭ

цвета:



ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»

SpecSuperCom

ФУТБОЛКА SSC2016











ГОСТ 31408-2009



СОСТАВ:
100% хлопок

цвета:

ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции легкой промышленности»



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ

SpecSuperCom

АРТ.4853-09













3

ГОСТ 25294-2003



СОСТАВ:
60% хлопок,
38% полиэстер,
2% спандекс

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

*костюм может быть исполнен в версии «мультириск»

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

АРТ.4853-09













ГОСТ 25294-2003





*костюм может быть исполнен в версии «мультириск»

СОСТАВ:
60% хлопок,
38% полиэстер,
2% спандекс

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

SpecSuperCom

АРТ.4853-09













ГОСТ 25294-2003

СОСТАВ:
60% хлопок,
38% полиэстер,
2% спандекс

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

*костюм может быть исполнен в версии «мультириск»

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»


SpecSuperCom

АРТ.4858-14













ГОСТ 25294-2003

защита от пониженных температур 1,2 класс (I, II, III климатические пояса)

*костюм может быть исполнен в версии «мультириск»

СОСТАВ:
60% хлопок,
38% полиэстер,
2% спандекс

ПЛОТНОСТЬ:
250 г/м^2

цвета:

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»



ШАПКА
SSC9063

Состав: 50% шерсть,
50% акрил
Плотность 70 г/м^2

Цвета:



ШАПКА
SSC9038

Состав: 95% хлопок,
5% спандекс
Плотность 160 г/м^2


Цвета:



ШАПКА
SSC9037

Состав: 95% хлопок,
5% спандекс
Плотность 160 г/м^2

Цвета:



КЕПКА (БЕЙСБОЛКА)
SSC9062

Состав: 100% хлопок
Плотность 260 г/м^2


Цвета:



РЕМЕНЬ
SSC9001

Состав:
70% полипропилен,
30% эластан
Пряжка – 100% металл

Цвета:



ШАРФ
SSC9026

Состав:
100% полиэстер,

Цвета:

Очки B - Impact




КАСКА
JSP - EVO® VISTALENS®

Состав: 100% ABS-пластик

Цвета:

Светоотражающие элементы



КАСКА
JSP - EVO

Состав: 100% ABS-пластик

Цвета:

Текстильное оголовье



КАСКА
UVEX ФЕОС B-WR

Состав: 100% полиэтилен

Цвета:

Морозостойкие



ПЕРЧАТКИ
РК-350

Состав:
нефтеморозостойкий
материал ПВХ
на трикотажной основе

Цвета:

Защита от нефти и масел



ПЕРЧАТКИ
РК-150

Состав: трикотажное
полотно с нитрильным
покрытием

Цвета:

Вкладыши
из полушерстяной
пряжи



ПЕРЧАТКИ
ВК-ПШ

Состав: 25% шерсть,
25% ПЭ

Цвета:


НАШИ КОНТАКТЫ

info@specsupercom.ru

+7 (495) 150-05-65

www.specsupercom.ru

specsupercom.ru



SpecSuperCom

г. Москва, ул. Столетова д.19, «SpecSuperCom»


SSL
SpecSuperCom